

特許協力条約

P C T

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

REC'D 28 APR 2005

WIPO

PCT

(法第12条、法施行規則第56条)
[PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 C1-A0304P	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2004/008585	国際出願日 (日.月.年) 11.06.2004	優先日 (日.月.年) 11.06.2003
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. ⁷ C12N15/09, C07K16/00, C12N1/15, 1/19, 1/21, 5/10, C12P21/02		
出願人 (氏名又は名称) 中外製薬株式会社		

1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。
法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 6 ページからなる。

3. この報告には次の附属物件も添付されている。

a. 附属書類は全部で ページである。

指定されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙 (PCT規則70.16及び実施細則第607号参照)

第I欄4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙

b. 電子媒体は全部で ページである。 (電子媒体の種類、数を示す)。
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するデータベースを含む。 (実施細則第802号参照)

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

第I欄 国際予備審査報告の基礎
 第II欄 優先権
 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
 第IV欄 発明の單一性の欠如
 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
 第VI欄 ある種の引用文献
 第VII欄 国際出願の不備
 第VIII欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 11.06.2004	国際予備審査報告を作成した日 15.04.2005
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 高堀 栄二 電話番号 03-3581-1101 内線 3448
	4B 3227

第Ⅰ欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

- この報告は、_____語による翻訳文を基礎とした。
それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。
 PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査
 PCT規則12.4にいう国際公開
 PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。（法第6条（PCT14条）の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。）

 出願時の国際出願書類 明細書

第 _____ ページ、出願時に提出されたもの
 第 _____ ページ*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ ページ*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

 請求の範囲

第 _____ 項、出願時に提出されたもの
 第 _____ 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの
 第 _____ ページ*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ ページ*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

 図面

第 _____ ページ/図、出願時に提出されたもの
 第 _____ ページ/図*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ ページ/図*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. 指定により、下記の書類が削除された。

明細書 第 _____ ページ
 請求の範囲 第 _____ 項
 図面 第 _____ ページ/図
 配列表（具体的に記載すること） _____
 配列表に関連するテーブル（具体的に記載すること） _____

4. この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかつたものとして作成した。（PCT規則70.2(c)）

明細書 第 _____ ページ
 請求の範囲 第 _____ 項
 図面 第 _____ ページ/図
 配列表（具体的に記載すること） _____
 配列表に関連するテーブル（具体的に記載すること） _____

* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

第IV欄 発明の単一性の欠如

1. 請求の範囲の減縮又は追加手数料の納付の求めに対して、出願人は、
- 請求の範囲を減縮した。
 - 追加手数料を納付した。
 - 追加手数料の納付と共に異議を申立てた。
 - 請求の範囲の減縮も、追加手数料の納付もしなかった。

2. 国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、PCT規則68.1の規定に従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。

3. 国際予備審査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。

- 満足する。
- 以下の理由により満足しない。

独立した請求の範囲1、2、11-13（発明群A）に共通の事項は、第一の対と第二の対からなる抗体を製造するにあたり、当該第一の対と第二の対を異なる時期に発現するなどして、第一の重鎖と結合していない第一の軽鎖と第二の軽鎖と結合していない第二の重鎖の接触と、第一の軽鎖と結合していない第一の重鎖と第二の重鎖と結合していない第二の軽鎖の接触を阻害することに関するものであることである。独立した請求の範囲3、4（発明群B）に共通の事項は、第一の対を作製する工程、第二の対を作製する工程、及び、当該第一の対と第二の対を用いて抗体を作製する工程を含む抗体の製造方法に関するものであることである。独立した請求の範囲9、18（発明群C）に共通の事項は、第一の発現調節因子により第一の重鎖及び第一の軽鎖の発現が誘導されるベクターと第二の発現調節因子により第二の重鎖及び第二の軽鎖の発現が誘導されるベクターに関するものであることである。

独立した請求の範囲10、15（発明群D）に共通の事項は、第一の対と第二の対を含む抗体の割合が高い抗体組成物に関するものであることである。独立した請求の範囲17（発明E）は、発現誘導体により抗体の軽鎖又は重鎖の発現が誘導されるベクターに関するものである。

発明群A-Eに共通の事項は、重鎖と軽鎖からなる抗体であることであるが、当該事項が公知であることは明らかであるので、PCT規則13.2の第2文の意味において、この共通事項は特別な技術的特徴ではない。

また、発明群A-Eの任意の組合せにおいて、PCT規則13.2の第2文の意味において特別な技術的特徴と考えられる他の共通の事項は存在しない。

よって、発明群A-Eは発明の単一性の要件を満たしていない。

4. したがって、国際出願の次の部分について、この報告を作成した。

すべての部分

請求の範囲 _____

に関する部分

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 <u>1, 2, 9, 11-13, 18</u>	有
	請求の範囲 <u>3-8, 10, 14-17, 19, 20</u>	無
進歩性 (I S)	請求の範囲 _____	有
	請求の範囲 <u>1-20</u>	無
産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲 <u>1-20</u>	有
	請求の範囲 _____	無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1 : Carter P. et al., Bispecific human IgG by design, J. Immunol. Methods, 2001, Vol. 248, p. 7-15

文献2 : Ridgway J.B. et al., 'Knobs-into-holes' engineering of antibody CH3 domains for heavy chain heterodimerization, Protein Eng., 1996, Vol. 9, p. 617-621

文献3 : Peipp M. et al., Bispecific antibodies targeting cancer cells, Biochem. Soc. Trans., 2002, Vol. 30, p. 507-511

文献4 : Shalaby M.R. et al., Development of humanized bispecific antibodies reactive with cytotoxic lymphocytes and tumor cells overexpressing the HER2 protooncogene, J. Exp. Med., 1992, Vol. 175, p. 217-225

文献5 : Skerra A. et al., Use of the tetracycline promoter for the tightly regulated production of a murine antibody fragment in Escherichia coli, Gene, 1994, Vol. 151, p. 131-135

新規性について

・請求の範囲 3-8

請求の範囲 3-8 に係る発明は、国際調査報告に引用された文献1及び2に記載された発明に対して新規性を有さない。

文献1及び2には、本願所定の第一の対を作製する工程、本願所定の第二の対を作製する工程、及び、当該第一の対と第二の対を用いて抗体を作製する工程を包含する knobs-into-hole が導入された二特異性抗体の製造方法が記載されていると認められる。

(補充欄1に続く)

補充欄1

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

ここで、本願請求の範囲3に記載の製造方法は、その記載からみて、本願所定の(a)、(b)及び(c)の工程の順序を問わない製造方法であり、当該三工程を同時に行うものも包含するものであると認められる。

よって、本願請求の範囲3に係る発明は、文献1及び2に記載の発明と区別できないものである。

同様の理由により、本願請求の範囲4-8に係る発明は、文献1及び2に記載の発明と区別できないものである。

・請求の範囲10

請求の範囲10に係る発明は、国際調査報告に引用された文献1及び2に記載された発明に対して、新規性を有さない。文献1及び2には、二特異性抗体の製造方法において、knobs-into-holeの導入により、導入しない場合に比べて、第一の対と第二の対を含む抗体の割合を高くすることができ、抗体組成物の非活性を増加させることができると記載されていると認められる。

よって、本願請求の範囲10に係る発明は、文献1及び2に記載の発明と区別できないものである。

・請求の範囲14-16

請求の範囲14-16に係る発明は、国際調査報告に引用された文献1-3に記載された発明に対して、新規性を有さない。

請求の範囲14-16に記載された抗体及び抗体組成物は、文献1-3に記載された二特異性抗体及び当該抗体を含む組成物と物として区別できないものである。

・請求の範囲17及び19

請求の範囲17及び19に係る発明は、国際調査報告に引用された文献5に記載された発明に対して、新規性を有さない。

文献5には、テトラサイクリンによりFab断片の発現が誘導されるベクター、及び、当該ベクターを含有する大腸菌が記載されていると認められる。

よって、本願請求の範囲17及び19に係る発明は、文献5に記載された発明と区別できないものである。

・請求の範囲20

請求の範囲20に係る発明は、国際調査報告に引用された文献1-5に記載された発明に対して新規性を有さない。

請求の範囲20に記載された細胞は、文献1-5に記載された細胞と物として区別できないものである。

(補充欄2に続く)

補充欄2

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

進歩性について

・請求の範囲 1 - 1 3

請求の範囲 1 - 1 3 に係る発明は、国際調査報告に引用された文献 1 - 4 に記載された発明に対して、進歩性を有さない。

文献 1 及び 2 には、「ある抗原認識部位を有する本願所定の第一の対を構成する H鎖と L鎖」及び「他の抗原認識部位を有する本願所定の第二の対を構成する H鎖と L鎖」を同時に発現させ、第一の対及び第二の対の形成と knobs-into-hole を介した当該第一の対と第二の対の結合を同時に行う、Fc 領域を有する二特異性抗体を製造する方法、及び、当該方法では、第一の対を構成する H鎖と第二の対を構成する L鎖からなる対などの望まない対からなる抗原認識部位を有する抗体も產生されてしまう旨が記載されていると認められる。また、文献 1、3 及び 4 には、「ある抗原認識部位を構成する H鎖と L鎖の V 領域」と「他の抗原認識部位を構成する H鎖と L鎖の V 領域」を別々の大腸菌で発現させ、それぞれの H鎖と L鎖を先に結合させてそれぞれの抗原認識部位を形成し、その後、2 つの抗原認識部位を化学的に結合することにより、目的とする二特異性抗体を効率良く製造した旨が記載されていると認められる。

してみれば、文献 1 及び 2 に記載された Fc 領域を有する二特異性抗体を製造する方法において、望まない対からなる抗原認識部位を有する抗体の產生を防ぎ、効率良く目的とする二特異性抗体を製造するために、文献 1、3 及び 4 の記載を参照し、「ある抗原認識部位を有する本願所定の第一の対を構成する H鎖と L鎖」と「他の抗原認識部位を有する本願所定の第二の対を構成する H鎖と L鎖」を別々の細胞で発現させ、それぞれの H鎖と L鎖を先に結合させて、抗原認識部位を有する第一の対と第二の対をそれぞれ形成し、その後、knobs-into-hole を介して第一の対と第二の対を結合することは当業者が容易に想到し得たことである。

その際に、当該第一及び第二の H鎖及び L鎖を発現させるためのベクターに好適な発現調節因子を導入すること、及び、前記「第一の対を構成する H鎖と L鎖」と「第二の対を構成する H鎖と L鎖」の別々の細胞での発現を、異なる時期に行うことにより、本願所定の製造方法とすることは当業者が適宜なし得たことである。

そして、本願請求の範囲 1 - 1 3 に係る発明の構成を探ることにより、格別な効果を奏すとは認められない。

・請求の範囲 1 4 - 2 0

また、当該製造方法により、二特異性抗体及び当該抗体を含む組成物を製造すること、前記ベクターを導入した細胞を製造すること、及び、当該ベクターを含むキットを製造することは当業者が適宜なし得たことである。

そして、本願請求の範囲 1 4 - 2 0 に係る発明の構成を探ることにより、格別な効果を奏すとは認められない。